

INSEKTENSCHUTZ

für Fenster und Türen



Produktübersicht mit Preisen

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN
www.nuessing.de

Nüßing
... mehr als Beschläge

Ihr Partner für Technik und Design an Fenster, Tür und Möbel
mit den Lösungen für Handwerk und Industrie.



WERKZEUG

ELEKTROWERKZEUG

ARBEITSSCHUTZ UND BETRIEBSEINRICHTUNG

FENSTER- UND LÜFTUNGSTECHNIK

SCHIEBETÜRTECHNIK

FENSTER- UND TÜRPROFILE

SCHLIESS- UND ÖFFNUNGSTECHNIK

BANDTECHNIK

FENSTER- UND TÜRGRIFFE, BRIEFKÄSTEN

BEFESTIGUNGSTECHNIK UND MONTAGEMATERIALIEN


MÖBELBESCHLÄGE

OBERFLÄCHENTECHNIK, LEIME UND KLEBER

BAUELEMENTE UND FÜLLUNGEN

INHALT	SEITE
INSEKTENSCHUTZGITTER	
Spannrahmen Beschlag-Gruppe 200	4 – 5
Drehtüren Beschlag-Gruppe 300	6 – 7
Schiebetüren Beschlag-Gruppe 400	8 – 14
Drehtüren mit Zarge Beschlag-Gruppe 600	16 – 17
Fenster-Rollo Beschlag-Gruppe 710	18 – 19
LICHTSCHACHTABDECKUNG	20 – 21
Zubehör und weitere Informationen	22 – 23
BESTELLFORMULAR Insektenschutzgitter	24
PLISSEE 45 / Technische Daten	26 – 27
PLISSEE 45 XL / Technische Daten	28 – 29
PLISSEE 25 / Technische Daten	30 – 31
PLISSEE ROLLO / Technische Daten	32 – 33
PLISSEE Zubehör	34
BESTELLFORMULAR Plissee	35

PRODUKTÜBERSICHT MIT PREISEN







230 Easy²

10mm Bürste umlaufend
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

Der Insektenschutz-Rahmen steht komplett im lichten Blendrahmen. Deshalb können Fenster-Gitter, Rollläden, Mauerleibungen, zurückspringende Kämpfer etc. völlig außer acht bleiben.





m&s – alles EASY²

236 Rahmenprofil-D

Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm

RAM Höhe = licht. BLR + 42mm





237 Rahmenprofil-FD

Universa auf dem Rahmen

RAM Breite = licht. BLR + 48mm

RAM Höhe = licht. BLR + 48mm





238 Rahmenprofil-FD

Universa in die Nut

RAM Breite = licht. BLR + 48mm

RAM Höhe = licht. BLR + 48mm



239 Rahmenprofil-S

Universa (Keder aussen)

RAM Breite = licht. BLR + 52mm

RAM Höhe = licht. BLR + 52mm


Speziell für:
Rollladenführungen < 12mm und
BLR mit großem Radius

236.1**Holzfenster - Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung**

Universa alle seitlich drehbar / unten Winkelstücke

RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42mm


RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 30mm

**236.2****Holzfenster - Regenschutzschiene mit Stockabdeckung**

Universa alle seitlich drehbar / unten Dichtband

RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42mm

RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 20mm

**236.3****Kunststoff- / Alu- / Holz-Alu-Fenster**


Sonderlösung:

sollte seitlich nicht genügend Platz auf dem BLR vorhanden sein

Universa unten fest / oben quer drehbar

RAM Breite = licht. Blendrahmen + vorhandener Platz

RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 42mm




Breite	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
Höhe														
500	104,-	107,-	111,-	114,-	115,-	117,-	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	174,-	180,-	187,-
600	107,-	111,-	114,-	115,-	117,-	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	180,-	187,-	191,-
700	111,-	114,-	115,-	117,-	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	187,-	191,-	197,-
800	114,-	115,-	117,-	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	191,-	197,-	202,-
900	115,-	117,-	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	197,-	202,-	211,-
1.000	117,-	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	142,-	202,-	211,-	215,-
1.100	120,-	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	142,-	144,-	211,-	215,-	221,-
1.200	121,-	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	142,-	144,-	148,-	215,-	221,-	226,-
1.300	123,-	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	142,-	144,-	148,-	149,-	221,-	226,-	233,-
1.400	129,-	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	142,-	144,-	148,-	149,-	151,-	226,-	233,-	238,-
1.500	130,-	132,-	135,-	136,-	140,-	142,-	144,-	148,-	149,-	151,-	155,-	233,-	238,-	245,-
1.600	174,-	180,-	187,-	191,-	197,-	202,-	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	270,-	276,-	288,-
1.700	180,-	187,-	191,-	197,-	202,-	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	276,-	288,-	293,-
1.800	187,-	191,-	197,-	202,-	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	288,-	293,-	305,-
1.900	191,-	197,-	202,-	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	293,-	305,-	311,-
2.000	197,-	202,-	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	256,-	305,-	311,-	319,-
2.100	202,-	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	257,-	264,-	311,-	319,-	331,-
2.200	211,-	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	257,-	264,-	271,-	319,-	331,-	341,-
2.300	215,-	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	257,-	264,-	271,-	282,-	331,-	341,-	354,-
2.400	221,-	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	257,-	264,-	271,-	282,-	292,-	341,-	354,-	368,-
2.500	226,-	233,-	238,-	245,-	250,-	257,-	264,-	271,-	282,-	292,-	306,-	354,-	368,-	384,-
2.600	233,-	238,-	245,-	250,-	257,-	264,-	271,-	282,-	292,-	306,-	324,-	368,-	384,-	398,-


ab 1.500 mm mit
Kämpfersprosseab 1.500 mm mit
Kämpfersprosse

**341 Rahmenprofil-D**


Dreh- und
Magnetband

**351 Rahmenprofil-D**


Scharnier- und
Magnetband

**353 Rahmenprofil-FD**

Alu-Scharnier- und
Magnetband

**361 Rahmenprofil-D**

Winkelscharnier sichtbar
und Magnetband

**366 Rahmenprofil-D**

Winkelscharnier verdeckt
und Magnetband

**Optional:****Drehtür Rahmenprofil-D ohne Quersprosse**


mit allen Beschlägen kombinierbar

Drehtür ohne Griffkämpfer/Quersprosse 40,00 €



Türen


Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900	231,-	237,-	241,-	249,-	254,-	262,-	266,-
2.000	237,-	241,-	249,-	254,-	262,-	266,-	271,-
2.100	241,-	249,-	254,-	262,-	266,-	271,-	276,-
2.200	249,-	254,-	262,-	266,-	271,-	276,-	284,-
2.300	254,-	262,-	266,-	271,-	276,-	284,-	290,-
2.400	262,-	266,-	271,-	276,-	284,-	290,-	296,-
2.500	268,-	274,-	281,-	287,-	293,-	298,-	305,-
2.600	281,-	287,-	291,-	297,-	307,-	309,-	316,-



351-MC Rahmenprofil-D


Scharnier- und
Magnetband

mit Montageprofil



Türen mit Montageprofil

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900	258,-	264,-	268,-	276,-	281,-	289,-	293,-
2.000	264,-	268,-	276,-	281,-	289,-	293,-	298,-
2.100	268,-	276,-	281,-	289,-	293,-	298,-	303,-
2.200	276,-	281,-	289,-	293,-	298,-	303,-	311,-
2.300	281,-	289,-	293,-	298,-	303,-	311,-	317,-
2.400	289,-	293,-	298,-	303,-	311,-	317,-	323,-
2.500	296,-	301,-	308,-	314,-	320,-	325,-	332,-
2.600	308,-	314,-	318,-	324,-	334,-	336,-	343,-



Optional:

Trittschutz- / Sockel-Profil 100 mm 80,00 € / Flügel

Drehtür ohne Griffkämpfer/Quersprosse 45,00 €

Bitte angeben:

Beschlag

DIN-Richtung (von aussen gesehen)

Farbe

Gewebeart

Griffleistenhöhe (ohne Angabe - Mitte Tür)



Alle Türen können mit einer
Abdichtung nach unten
versehen werden.





410
Schiebetür von links nach rechts
mit umlaufender U-Schiene

420
Schiebetür von rechts nach links
mit umlaufender U-Schiene
Zeichnung spiegelbildlich

430
Schiebetür von links nach rechts
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1

440
Schiebetür von rechts nach links
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1
Zeichnung spiegelbildlich




$$\text{RAM Breite} = \left(\frac{\text{ZAM}}{2} \right) - 5 \text{ mm}$$

RAM Höhe = ZAM - 62 mm
Ohne Angabe Griffleiste
Mitte Schiebeflügel

$$\text{RAM Breite} = \left(\frac{\text{ZAM}}{2} \right) - 5 \text{ mm}$$

RAM Höhe = ZAM - 75 mm
Ohne Angabe Griffleiste
Mitte Schiebeflügel





bis 1500 x 2300 mm Schiebeflügel

411-D
Schiebetür von links nach rechts
ohne Griffkämpfer
mit umlaufender U-Schiene

421-D
Schiebetür von rechts nach links
ohne Griffkämpfer
mit umlaufender U-Schiene
Zeichnung spiegelbildlich

431-D
Schiebetür von links nach rechts
ohne Griffkämpfer
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1

440-D
Schiebetür von rechts nach links
ohne Griffkämpfer
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1
Zeichnung spiegelbildlich




$$\text{RAM Breite} = \left(\frac{\text{ZAM}}{2} \right) - 5 \text{ mm}$$

$$\text{RAM Höhe} = \text{ZAM} - 62 \text{ mm}$$

$$\text{RAM Breite} = \left(\frac{\text{ZAM}}{2} \right) - 5 \text{ mm}$$

$$\text{RAM Höhe} = \text{ZAM} - 75 \text{ mm}$$




**447 Schiebetür**

Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

$$\text{RAM Breite} = \left(\frac{\text{ZAM}}{2}\right) + 30\text{mm}$$



$$\text{RAM Höhe} = \text{ZAM} - 65\text{mm}$$

**448 Schiebetür**

Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

$$\text{RAM Breite} = \left(\frac{\text{ZAM}}{2}\right) + 30\text{mm}$$

$$\text{RAM Höhe} = \text{ZAM} - 54\text{mm}$$



Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.
Schiebeflügel auch ohne Griffkämpfer möglich.

Einflügelige Schiebetür mit Quersprosse

Führung oben und unten



Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	355,-	368,-	380,-	395,-	408,-	421,-	434,-	446,-	460,-	505,-	517,-	530,-	543,-	555,-
2.000	368,-	380,-	395,-	408,-	421,-	434,-	446,-	460,-	472,-	517,-	530,-	543,-	555,-	568,-
2.100	380,-	395,-	408,-	421,-	434,-	446,-	460,-	472,-	485,-	530,-	543,-	555,-	568,-	581,-
2.200	395,-	408,-	421,-	434,-	446,-	460,-	472,-	485,-	500,-	546,-	559,-	573,-	588,-	601,-
2.300	408,-	421,-	434,-	446,-	460,-	472,-	485,-	500,-	511,-	557,-	572,-	586,-	600,-	615,-
2.400	421,-	434,-	446,-	460,-	472,-	485,-	500,-	511,-	524,-	571,-	584,-	598,-	614,-	627,-
2.500	434,-	446,-	460,-	472,-	485,-	500,-	511,-	524,-	537,-	583,-	597,-	613,-	626,-	640,-
2.600	452,-	465,-	477,-	491,-	505,-	519,-	531,-	543,-	556,-	602,-	617,-	630,-	645,-	659,-
2.700	477,-	489,-	504,-	517,-	529,-	546,-	555,-	568,-	581,-	628,-	641,-	656,-	669,-	684,-
2.800	508,-	521,-	535,-	547,-	560,-	578,-	586,-	598,-	613,-	658,-	673,-	687,-	701,-	715,-

ab 1.500 mm mit
Kämpfersprosse

Einflügelige Schiebetür - Griffleiste-I senkrecht

Führung oben und unten





Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	396,-	409,-	421,-	436,-	449,-	463,-	475,-	487,-	501,-	546,-	558,-	572,-	584,-	596,-
2.000	409,-	421,-	436,-	449,-	463,-	475,-	487,-	501,-	513,-	558,-	572,-	584,-	596,-	610,-
2.100	421,-	436,-	449,-	463,-	475,-	487,-	501,-	513,-	526,-	572,-	584,-	596,-	610,-	622,-
2.200	436,-	449,-	463,-	475,-	487,-	501,-	513,-	526,-	541,-	587,-	600,-	614,-	629,-	643,-
2.300	449,-	463,-	475,-	487,-	501,-	513,-	526,-	541,-	552,-	598,-	613,-	627,-	641,-	656,-
2.400	463,-	475,-	487,-	501,-	513,-	526,-	541,-	552,-	565,-	612,-	625,-	639,-	655,-	668,-
2.500	475,-	487,-	501,-	513,-	526,-	541,-	552,-	565,-	578,-	624,-	638,-	654,-	667,-	682,-
2.600	493,-	506,-	518,-	533,-	546,-	560,-	573,-	584,-	597,-	644,-	658,-	671,-	686,-	700,-
2.700	518,-	530,-	545,-	558,-	571,-	587,-	596,-	610,-	622,-	669,-	683,-	697,-	710,-	725,-
2.800	549,-	562,-	576,-	588,-	601,-	619,-	627,-	639,-	654,-	699,-	714,-	728,-	742,-	757,-

ab 1.500 mm mit
Kämpfersprosse

Einflügelige Schiebetür mit Quersprosse

Führung umlaufend




Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	389,-	404,-	417,-	433,-	448,-	462,-	476,-	490,-	504,-	554,-	567,-	582,-	596,-	609,-
2.000	404,-	417,-	433,-	448,-	462,-	476,-	490,-	504,-	518,-	567,-	582,-	596,-	609,-	624,-
2.100	417,-	433,-	448,-	462,-	476,-	490,-	504,-	518,-	532,-	582,-	596,-	609,-	624,-	637,-
2.200	433,-	448,-	462,-	476,-	490,-	504,-	518,-	532,-	548,-	599,-	614,-	628,-	645,-	660,-
2.300	448,-	462,-	476,-	490,-	504,-	518,-	532,-	548,-	561,-	611,-	627,-	643,-	659,-	675,-
2.400	462,-	476,-	490,-	504,-	518,-	532,-	548,-	561,-	575,-	626,-	641,-	656,-	673,-	688,-
2.500	476,-	490,-	504,-	518,-	532,-	548,-	561,-	575,-	589,-	640,-	655,-	672,-	687,-	703,-
2.600	496,-	510,-	523,-	539,-	554,-	570,-	583,-	596,-	610,-	661,-	677,-	691,-	707,-	723,-
2.700	523,-	537,-	553,-	567,-	581,-	599,-	609,-	624,-	637,-	689,-	704,-	720,-	734,-	750,-
2.800	557,-	572,-	587,-	600,-	615,-	634,-	643,-	656,-	672,-	722,-	739,-	754,-	769,-	785,-

ab 1.500 mm mit
Kämpfersprosse

Einflügelige Schiebetür - Griffleiste-I senkrecht

Führung umlaufend



Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	434,-	449,-	462,-	478,-	493,-	508,-	521,-	535,-	549,-	599,-	613,-	627,-	641,-	654,-
2.000	449,-	462,-	478,-	493,-	508,-	521,-	535,-	549,-	563,-	613,-	627,-	641,-	654,-	669,-
2.100	462,-	478,-	493,-	508,-	521,-	535,-	549,-	563,-	578,-	627,-	641,-	654,-	669,-	682,-
2.200	478,-	493,-	508,-	521,-	535,-	549,-	563,-	578,-	593,-	644,-	659,-	673,-	690,-	705,-
2.300	493,-	508,-	521,-	535,-	549,-	563,-	578,-	593,-	606,-	656,-	672,-	688,-	704,-	720,-
2.400	508,-	521,-	535,-	549,-	563,-	578,-	593,-	606,-	620,-	671,-	686,-	702,-	719,-	733,-
2.500	521,-	535,-	549,-	563,-	578,-	593,-	606,-	620,-	634,-	685,-	700,-	717,-	732,-	748,-
2.600	541,-	555,-	569,-	584,-	599,-	615,-	628,-	641,-	655,-	706,-	722,-	737,-	752,-	768,-
2.700	569,-	582,-	598,-	613,-	626,-	644,-	654,-	669,-	682,-	734,-	749,-	765,-	779,-	795,-
2.800	602,-	617,-	632,-	645,-	660,-	679,-	688,-	702,-	717,-	767,-	784,-	799,-	814,-	830,-

ab 1.500 mm mit
Kämpfersprosse

Zweiflügelige Schiebetür mit Quersprosse

Führung oben und unten



Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	709,-	736,-	761,-	790,-	816,-	843,-	868,-	892,-	919,-	1009,-	1034,-	1061,-	1086,-	1110,-
2.000	736,-	761,-	790,-	816,-	843,-	868,-	892,-	919,-	944,-	1034,-	1061,-	1086,-	1110,-	1137,-
2.100	761,-	790,-	816,-	843,-	868,-	892,-	919,-	944,-	970,-	1061,-	1086,-	1110,-	1137,-	1162,-
2.200	790,-	816,-	843,-	868,-	892,-	919,-	944,-	970,-	999,-	1092,-	1118,-	1145,-	1176,-	1203,-
2.300	816,-	843,-	868,-	892,-	919,-	944,-	970,-	999,-	1022,-	1114,-	1143,-	1172,-	1201,-	1229,-
2.400	843,-	868,-	892,-	919,-	944,-	970,-	999,-	1022,-	1049,-	1141,-	1168,-	1197,-	1227,-	1254,-
2.500	868,-	892,-	919,-	944,-	970,-	999,-	1022,-	1049,-	1073,-	1166,-	1195,-	1225,-	1252,-	1281,-
2.600	905,-	929,-	954,-	983,-	1009,-	1038,-	1063,-	1086,-	1112,-	1205,-	1234,-	1260,-	1289,-	1318,-
2.700	954,-	979,-	1007,-	1034,-	1059,-	1092,-	1110,-	1137,-	1162,-	1256,-	1283,-	1312,-	1338,-	1367,-
2.800	1016,-	1042,-	1069,-	1094,-	1121,-	1155,-	1172,-	1197,-	1225,-	1316,-	1347,-	1373,-	1402,-	1431,-

ab 1.500 mm mit

Kämpfersprosse

Zweiflügelige Schiebetür - Griffleiste-I senkrecht

Führung oben und unten





Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	792,-	818,-	843,-	872,-	898,-	925,-	950,-	975,-	1001,-	1092,-	1116,-	1143,-	1168,-	1192,-
2.000	818,-	843,-	872,-	898,-	925,-	950,-	975,-	1001,-	1026,-	1116,-	1143,-	1168,-	1192,-	1219,-
2.100	843,-	872,-	898,-	925,-	950,-	975,-	1001,-	1026,-	1053,-	1143,-	1168,-	1192,-	1219,-	1244,-
2.200	872,-	898,-	925,-	950,-	975,-	1001,-	1026,-	1053,-	1081,-	1174,-	1201,-	1227,-	1258,-	1285,-
2.300	898,-	925,-	950,-	975,-	1001,-	1026,-	1053,-	1081,-	1104,-	1197,-	1225,-	1254,-	1283,-	1312,-
2.400	925,-	950,-	975,-	1001,-	1026,-	1053,-	1081,-	1104,-	1131,-	1223,-	1250,-	1279,-	1310,-	1336,-
2.500	950,-	975,-	1001,-	1026,-	1053,-	1081,-	1104,-	1131,-	1155,-	1248,-	1277,-	1308,-	1334,-	1363,-
2.600	987,-	1012,-	1036,-	1065,-	1092,-	1121,-	1145,-	1168,-	1195,-	1287,-	1316,-	1343,-	1371,-	1400,-
2.700	1036,-	1061,-	1090,-	1116,-	1141,-	1174,-	1192,-	1219,-	1244,-	1338,-	1365,-	1394,-	1421,-	1449,-
2.800	1098,-	1125,-	1151,-	1176,-	1203,-	1238,-	1254,-	1279,-	1308,-	1398,-	1429,-	1456,-	1484,-	1513,-

ab 1.500 mm mit

Kämpfersprosse

Einflügelige Schiebetür mit Quersprosse

Führung umlaufend





Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	778,-	808,-	835,-	866,-	896,-	925,-	952,-	979,-	1008,-	1108,-	1135,-	1164,-	1191,-	1218,-
2.000	808,-	835,-	866,-	896,-	925,-	952,-	979,-	1008,-	1036,-	1135,-	1164,-	1191,-	1218,-	1248,-
2.100	835,-	866,-	896,-	925,-	952,-	979,-	1008,-	1036,-	1065,-	1164,-	1191,-	1218,-	1248,-	1275,-
2.200	866,-	896,-	925,-	952,-	979,-	1008,-	1036,-	1065,-	1096,-	1198,-	1227,-	1257,-	1290,-	1320,-
2.300	896,-	925,-	952,-	979,-	1008,-	1036,-	1065,-	1096,-	1121,-	1223,-	1254,-	1286,-	1318,-	1349,-
2.400	925,-	952,-	979,-	1008,-	1036,-	1065,-	1096,-	1121,-	1151,-	1252,-	1281,-	1313,-	1347,-	1376,-
2.500	952,-	979,-	1008,-	1036,-	1065,-	1096,-	1121,-	1151,-	1178,-	1279,-	1311,-	1345,-	1374,-	1405,-
2.600	993,-	1020,-	1047,-	1078,-	1108,-	1139,-	1166,-	1191,-	1220,-	1322,-	1354,-	1383,-	1415,-	1446,-
2.700	1047,-	1074,-	1105,-	1135,-	1162,-	1198,-	1218,-	1248,-	1275,-	1378,-	1408,-	1439,-	1469,-	1500,-
2.800	1114,-	1144,-	1173,-	1200,-	1230,-	1268,-	1286,-	1313,-	1345,-	1444,-	1478,-	1507,-	1539,-	1570,-

ab 1.500 mm mit

Kämpfersprosse

Einflügelige Schiebetür - Griffleiste-I senkrecht

Führung umlaufend



Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900	869,-	898,-	925,-	957,-	986,-	1015,-	1042,-	1069,-	1099,-	1198,-	1225,-	1254,-	1281,-	1308,-
2.000	898,-	925,-	957,-	986,-	1015,-	1042,-	1069,-	1099,-	1126,-	1225,-	1254,-	1281,-	1308,-	1338,-
2.100	925,-	957,-	986,-	1015,-	1042,-	1069,-	1099,-	1126,-	1155,-	1254,-	1281,-	1308,-	1338,-	1365,-
2.200	957,-	986,-	1015,-	1042,-	1069,-	1099,-	1126,-	1155,-	1187,-	1288,-	1318,-	1347,-	1381,-	1410,-
2.300	986,-	1015,-	1042,-	1069,-	1099,-	1126,-	1155,-	1187,-	1211,-	1313,-	1345,-	1376,-	1408,-	1439,-
2.400	1015,-	1042,-	1069,-	1099,-	1126,-	1155,-	1187,-	1211,-	1241,-	1342,-	1372,-	1403,-	1437,-	1466,-
2.500	1042,-	1069,-	1099,-	1126,-	1155,-	1187,-	1211,-	1241,-	1268,-	1369,-	1401,-	1435,-	1464,-	1496,-
2.600	1083,-	1110,-	1137,-	1169,-	1198,-	1230,-	1257,-	1281,-	1311,-	1412,-	1444,-	1473,-	1505,-	1536,-
2.700	1137,-	1164,-	1196,-	1225,-	1252,-	1288,-	1308,-	1338,-	1365,-	1469,-	1498,-	1530,-	1559,-	1590,-
2.800	1205,-	1234,-	1263,-	1290,-	1320,-	1358,-	1376,-	1403,-	1435,-	1534,-	1568,-	1597,-	1629,-	1660,-

ab 1.500 mm mit


Kämpfersprosse

[illegible]




**650 Zarge umlaufend,
Tür öffnet nach außen**

RAM = ZAM -37mm




**652 Zarge 3 seitig
Tür öffnet nach außen**

RAM = ZAM -29mm




Darstellung DIN R

RAM = ZAM -37mm





Tür mit Zarge ohne Sockel

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900	346,-	355,-	364,-	372,-	382,-	390,-	399,-
2.000	355,-	364,-	372,-	382,-	390,-	399,-	408,-
2.100	364,-	372,-	382,-	390,-	399,-	408,-	416,-
2.200	372,-	382,-	390,-	399,-	408,-	416,-	426,-
2.300	382,-	390,-	399,-	408,-	416,-	426,-	435,-
2.400	390,-	399,-	408,-	416,-	426,-	435,-	443,-
2.500	407,-	414,-	422,-	431,-	441,-	450,-	460,-
2.600	428,-	434,-	441,-	451,-	464,-	468,-	482,-


Tür mit Zarge und Sockel

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900	431,-	440,-	450,-	457,-	467,-	476,-	484,-
2.000	440,-	450,-	457,-	467,-	476,-	484,-	493,-
2.100	450,-	457,-	467,-	476,-	484,-	493,-	502,-
2.200	457,-	467,-	476,-	484,-	493,-	502,-	513,-
2.300	467,-	476,-	484,-	493,-	502,-	513,-	520,-
2.400	476,-	484,-	493,-	502,-	513,-	520,-	530,-
2.500	492,-	500,-	506,-	517,-	527,-	535,-	545,-
2.600	514,-	519,-	527,-	536,-	548,-	554,-	567,-


Optional:

Drehtür ohne Griffkämpfer/Quersprosse 45,00 €
 Federbänder 39,00 €

Bitte angeben:


Beschlag
 DIN-Richtung (von aussen gesehen)
 Farbe
 Gewebeart
 Griffleistenhöhe (ohne Angabe - Mitte Tür)

Zargen können vorgebohrt geliefert werden.
 Bitte Montageart angeben (S oder F).



710 Fensterrollo

„Klick-Klack“ Verschluss
Endraster variabel einstellbar
mit 2,5 mm Innen 6-Kant





Größen:

min. 500 x 500 mm
max. 1500 x 1800 mm




Montagevariante
mit KS-Montagewinkeln
weiss oder schwarz sind
im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen können vorgebohrt
geliefert werden. Bitte Montageart
angeben (S oder F).




710-B

Optional mit Abdichtung
zum Blendrahmen
Bitte bei Bestellung angeben



Fenster-Rollo

Breite	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Höhe										
600	173,-	186,-	195,-	204,-	214,-	222,-	229,-	239,-	248,-	254,-
700	182,-	188,-	197,-	211,-	218,-	226,-	236,-	241,-	250,-	259,-
800	186,-	194,-	201,-	213,-	221,-	229,-	238,-	247,-	254,-	263,-
900	190,-	197,-	204,-	217,-	224,-	235,-	241,-	249,-	257,-	266,-
1.000	195,-	201,-	211,-	221,-	229,-	237,-	245,-	253,-	263,-	270,-
1.100	199,-	204,-	214,-	224,-	233,-	240,-	249,-	257,-	265,-	273,-
1.200	211,-	217,-	226,-	238,-	247,-	254,-	265,-	273,-	283,-	291,-
1.300	213,-	222,-	229,-	241,-	250,-	259,-	267,-	276,-	287,-	296,-
1.400	217,-	226,-	236,-	247,-	254,-	264,-	271,-	281,-	290,-	298,-
1.500	222,-	231,-	239,-	250,-	259,-	267,-	275,-			
1.600	235,-	243,-	252,-	266,-	275,-	287,-	293,-			
1.700	238,-	248,-	256,-	270,-	281,-	290,-	298,-			
1.800	241,-	252,-	263,-	274,-	284,-	296,-	302,-			


**Aufpreis für**

Beschichtung RAL nach Wahl
Folierung (Renolit)

35%
auf Anfrage

Fenster-Rollo geschlossener Rahmen

Breite	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Höhe										
600	199,-	212,-	221,-	230,-	240,-	248,-	255,-	265,-	274,-	280,-
700	208,-	214,-	223,-	237,-	244,-	252,-	262,-	267,-	276,-	285,-
800	212,-	220,-	227,-	239,-	247,-	255,-	264,-	273,-	280,-	289,-
900	215,-	223,-	230,-	243,-	250,-	261,-	267,-	275,-	283,-	292,-
1.000	221,-	227,-	237,-	247,-	255,-	263,-	271,-	279,-	289,-	296,-
1.100	224,-	230,-	240,-	250,-	259,-	266,-	275,-	283,-	291,-	299,-
1.200	237,-	243,-	252,-	264,-	273,-	280,-	291,-	299,-	309,-	317,-
1.300	239,-	248,-	255,-	267,-	276,-	285,-	293,-	302,-	312,-	321,-
1.400	243,-	252,-	262,-	273,-	280,-	290,-	297,-	307,-	316,-	324,-
1.500	248,-	257,-	265,-	276,-	285,-	293,-	301,-			
1.600	261,-	268,-	277,-	292,-	301,-	312,-	319,-			
1.700	264,-	274,-	282,-	296,-	307,-	316,-	324,-			
1.800	267,-	277,-	289,-	300,-	310,-	321,-	328,-			


**Aufpreis für**

Beschichtung RAL nach Wahl
Folierung (Renolit)


35%
auf Anfrage




Abdichtung nach unten



Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband



Befestigungsvariante 2
Klemmutter




Breite	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe																	
300	89,-	95,-	100,-	106,-	114,-	118,-	123,-	130,-	136,-	142,-	148,-	153,-	160,-	167,-	171,-	177,-	184,-
400	96,-	103,-	111,-	116,-	122,-	130,-	136,-	144,-	150,-	157,-	164,-	170,-	177,-	185,-	191,-	199,-	204,-
500	103,-	111,-	118,-	124,-	134,-	141,-	149,-	156,-	165,-	171,-	180,-	187,-	196,-	202,-	212,-	218,-	226,-
600	111,-	118,-	127,-	135,-	144,-	151,-	162,-	170,-	178,-	187,-	196,-	203,-	214,-	222,-	231,-	239,-	248,-
700	116,-	124,-	135,-	146,-	155,-	164,-	173,-	184,-	194,-	202,-	213,-	222,-	231,-	240,-	250,-	262,-	270,-
800	122,-	134,-	144,-	155,-	165,-	175,-	186,-	197,-	208,-	218,-	228,-	239,-	249,-	259,-	270,-	281,-	291,-
900	130,-	141,-	151,-	164,-	175,-	187,-	199,-	211,-	221,-	233,-	245,-	256,-	267,-	279,-	290,-	301,-	314,-
1.000	136,-	149,-	162,-	173,-	186,-	199,-	212,-	223,-	236,-	248,-	262,-	273,-	284,-	297,-	309,-	321,-	335,-
1.100	144,-	156,-	170,-	184,-	197,-	211,-	223,-	237,-	250,-	264,-	275,-	290,-	302,-	317,-	331,-	343,-	356,-
1.200	150,-	165,-	178,-	194,-	208,-	221,-	236,-	250,-	265,-	279,-	292,-	307,-	320,-	335,-	349,-	363,-	377,-
1.300	157,-	171,-	187,-	202,-	218,-	233,-	248,-	264,-	279,-	292,-	308,-	323,-	340,-	354,-	369,-	385,-	399,-


Lichtschachtabdeckung lieferbar mit den Oberflächen:
EV1 farblos eloxiert
RAL 9008 Dunkelgrau meliert

Gewebe:
Begehbare Edelstahl-Gewebe
Befahrbares Steckmetall Alu silber eloxiert 140,00 € / m²


mit mind. einer seitlichen Bürste




Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband



Befestigungsvariante 2
Klemmutter



Bitte Bürstenseite(n)
angeben











Breite	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe																	
300	96,-	102,-	107,-	115,-	121,-	127,-	134,-	140,-	147,-	151,-	160,-	165,-	171,-	177,-	185,-	190,-	197,-
400	103,-	111,-	117,-	123,-	132,-	140,-	147,-	153,-	162,-	169,-	175,-	184,-	190,-	199,-	204,-	213,-	220,-
500	111,-	118,-	127,-	135,-	144,-	151,-	161,-	168,-	175,-	185,-	194,-	201,-	211,-	218,-	226,-	236,-	243,-
600	117,-	127,-	136,-	146,-	155,-	164,-	173,-	184,-	191,-	201,-	211,-	220,-	229,-	238,-	248,-	256,-	266,-
700	123,-	135,-	146,-	155,-	167,-	175,-	186,-	197,-	208,-	217,-	228,-	238,-	248,-	259,-	268,-	279,-	290,-
800	132,-	144,-	155,-	167,-	177,-	188,-	200,-	212,-	222,-	235,-	245,-	256,-	267,-	279,-	290,-	301,-	314,-
900	140,-	151,-	164,-	175,-	188,-	201,-	213,-	224,-	238,-	250,-	263,-	274,-	288,-	300,-	311,-	323,-	336,-
1.000	147,-	161,-	173,-	186,-	200,-	213,-	226,-	239,-	253,-	266,-	279,-	292,-	306,-	319,-	333,-	346,-	359,-
1.100	153,-	168,-	184,-	197,-	212,-	224,-	239,-	253,-	267,-	283,-	297,-	311,-	324,-	340,-	355,-	369,-	384,-
1.200	162,-	175,-	191,-	208,-	222,-	238,-	253,-	267,-	283,-	298,-	315,-	331,-	345,-	360,-	373,-	389,-	406,-
1.300	169,-	185,-	201,-	217,-	235,-	250,-	266,-	283,-	298,-	316,-	332,-	347,-	363,-	381,-	396,-	413,-	430,-

Lichtschachtabdeckung lieferbar mit den
Oberflächen:
EV1 farblos eloxiert
RAL 9008 Dunkelgrau meliert











Gewebe:
Begehrbares Edelstahl-Gewebe
Befahrbares Steckmetall Alu silber eloxiert 140,00 € / m²



Gewebesorten:

Fiberglas (Standard) 8,00 €/ m²T+ Gewebe 22,00 €/ m²PET-Screen 40,- €/ m²Aluminium 45,- €/ m²Edelstahl 70,- €/ m²Pollenschutz 100,- €/ m²LISA Edelstahl 100,- €/ m²LISA Steckmetall 140,00 €/ m²

Sonderkonstruktionen:

1 schräge Kante
Aufpreis 110,- €Kreis
Aufpreis 250,- €Dreieck
Aufpreis 165,- €Dreieck
Aufpreis 110,- €Korbbogen mit verlängerten
Schenkeln (max. 5,8 mtr.)
Aufpreis 400,- €Vieleck
Aufpreis 110,- €Trapez
Aufpreis 220,- €Segmentbogen mit
Stichhöhe
Aufpreis 135,- €Segmentbogen mit
Stichhöhe
Aufpreis 135,- €Halbkreis mit verlängerten
Schenkeln (max. 5,8 mtr.)
Aufpreis 250,- €

Preisermittlung: Umschreibendes Rechteck + Aufschlag. Bei Modellen kann ein Kämpfer erforderlich sein, wenn das Element < 1500 mm ist. Dies gilt besonders bei rechtwinkligen Dreiecken.
Nicht aufgeführte Modelle auf Anfrage.

Farben & Folierung:

RAL 9016 weiss ohne Aufpreis

EV1 ohne Aufpreis

RAL 7016 (matt) ohne Aufpreis

RAL DB 703 ohne Aufpreis

RAL nach Wahl + 35%

RAL 8001 (matt) ohne Aufpreis

RAL 8017 (matt) ohne Aufpreis

RAL 8022 (matt) ohne Aufpreis

Golden Oak + Mahagoni + 45%

Sonstige Folierungen auf Anfrage.

Die abgebildeten Farben können von den Originalfarben abweichen.



1. Bänder / Scharniere



Drehband mit
losem Stift
Ausführung:
Kunststoff / V2A
weiß / schwarz / grau

Preis:
4,80 € / Stück



Edelstahlscharnier mit
losem Stift

Preis:
3,80 € / Stück



Edelstahlwinkel-
scharnier mit loseem Stift

Preis:
3,80 € / Stück

3. Befestigungen



Magnetband 2,0 mm
mit Schaumkleber
Breite: 8 mm
Preis:
3,00 € / Stück (300 mm)
6,00 € / Meter



Universal
Größe angeben
Preis:
4 Stück inkl. Schrauben
10,00 € / Set

2. Griffe / Zubehör




Glasfalzgriff eckig
Ausführung:
Kunststoff
weiß / schwarz / grau

Preis:
5,00 € / Stück



Z-Griff
Ausführung:
weiß / C34

Preis:
5,00 € / Stück



Kunststoffring
Ausführung:
schwarz

Preis:
1,50 € / Stück

4. Türen



Federschließer
Ausführung:
weiß / braun / silber

Preis:
25,00 € / Stück



Katzen- und Hundeklappe
(weiss/silber/braun)
inkl. Sockelblech

Größe 1
Preis: 120,00 EUR / Stück

Größe 2
Preis: 175,00 EUR / Stück

Größe 3
Preis: 200,00 EUR / Stück



Nüßing GmbH
Fax 0 52 46 / 708 - 200
mail@nuessing.de
www.nuessing.de

Niederlassung:

Fax:

Skizze:

Firma

Kunden Nr.

Frau / Herr

Straße

PLZ / Ort

Tel.

Fax

Kunden Kom.

Datum

Wunsch-Liefertermin: KW

Ansprechpartner

Tel.

E-Mail

☐ Anfrage

☐ Auftrag

☐ Lieferung

☐ Abholung

☐ Anforderung

Gesamtkatalog

Fenster / Tür - Typ

Kunststoff

flächenversetzt

Windnut / Schattenfuge mm

Standard / Kämpfer ab 1500 mm

☐ Aluminium

☐ flächenbündig

☐ Mitte

☐

☐ Holz

Wetterschenkel

☐

Pos.	Stück	lichte Blendrahmen		S-Maß	R A M	Z A M	Breite mm	R A M	Z A M	Höhe mm	DIN*			Gewebe			Rahmenfarbe						Beschlag Nr.	Sprossen			Sprossen- höhe		Montage	
		L	R								gr	sw	T+	sonst	9016	EV1	7016	8001	8017	8022	DB	RAL		G	K	S	S	F		
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														

* Ansicht für Drehrichtung etc. immer von Außen.
Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen. Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm. Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.nuessing.de

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

[illegible]



Produkt-Details

Das Plissee-System basiert auf einer Rollenkette, welche stufenloses Öffnen und Schließen ohne Zurückschnellen ermöglicht.

Das Spezialgewebe bietet neben einer optimalen, blendfreien Durchsicht eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit und hält so spielend Stößen und starkem Wind stand. Dabei lässt es sich mühelos positionieren oder verschwindet fast unsichtbar im seitlichen Rahmenprofil.

Produkt-Vorteile


- einfache Montage durch Magnet- und Montageprofil
- Barrierefreiheit durch 5 mm dünne Laufschiene aus Aluminium
- optional mit 7° schräger Bodenschiene lieferbar



m&s Plissee 45 Führung aus Aluminium, nur 5 mm dünn



ruhiger Lauf durch Stahlband in der oberen Führung



integrierte Griffnut innen und außen

Preisliste

Breite	960	1.100	1.300	1.600	1.900
Höhe					
1.940 - 2.249	609,-	628,-	664,-	718,-	776,-
2.250 - 2.459	654,-	682,-	715,-	778,-	845,-
2.460 - 2.729	695,-	723,-	760,-	823,-	885,-
2.730 - 3.000	728,-	760,-	808,-	869,-	937,-

Die genannten Preise gelten pro Flügel.
Stulp- oder verkettete Varianten möglich.

In den Standard-Preisen inbegriffen sind:
Magnetprofil und Montageprofil


Oberflächen:

RAL 9016, EV1, RAL 7016, RAL 8001, RAL 8017, RAL 8022, graphitgrau – **alles glänzend**


Gewebe: schwarz

RAL-Classic nach Wahl 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)
DB703..... 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)



Montageprofil





Magnetprofil





Montageprofil





Montageprofil



Montageprofil



Montageprofil





Produkt-Details

Das XL-Plissee-System basiert ebenfalls auf einer Rollenkette, welche stufenloses Öffnen und Schließen ohne Zurückschnellen ermöglicht. Hierbei sind Öffnungen bis 6.000 x 3.000 mm möglich.

Das Spezialgewebe bietet neben einer optimalen, blendfreien Durchsicht eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit und hält so spielend Stößen und starkem Wind stand. Dabei lässt es sich mühelos positionieren oder verschwindet fast unsichtbar im seitlichen Rahmenprofil.



für große Flächen bis
- 3.000 x 3.000 mm einflügelig
- 6.000 x 3.000 mm Stulp oder verkettet möglich



integrierte Griffnut
innen und außen

Produkt-Vorteile

- einfache Montage durch Magnet- und Montageprofil
- bis zu 3.000 mm ganz ohne Mittelprofil
- Barrierefreiheit durch 5 mm dünne Laufschiene aus Aluminium
- optional mit 7° schräger Bodenschiene lieferbar

Preisliste

Breite	2.300	2.600	3.000
Höhe			
1.670 - 2.249	1165,-	1223,-	1289,-
2.250 - 2.459	1249,-	1318,-	1388,-
2.460 - 2.729	1318,-	1411,-	1483,-
2.730 - 3.000	1409,-	1503,-	1581,-

Die genannten Preise gelten pro Flügel.
Stulp- oder verkettete Varianten möglich.

In den Standard-Preisen inbegriffen sind:
Magnetprofil und Montageprofil

Oberflächen:


RAL 9016, EV1, RAL 7016, RAL 8001, RAL 8017, RAL 8022, graphitgrau – **alles glänzend**

Gewebe: schwarz



RAL-Classic nach Wahl 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)
DB703..... 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)

Einflügelig max. 3.000 x 3.000 mm

Montageprofil





Magnetprofil




2-flügelig Stulp max. 6.000 x 3.000 mm

Montageprofil





Montageprofil





2-flügelig verkettet max. 6.000 x 3.000 mm

Montageprofil



Montageprofil





Produkt-Details


Das Plissee-System 25 wird mit einem sehr hochwertigen Polyester-Gewebe hergestellt.

Die Plissee Funktion setzt sich aus einer unteren Kette und einem doppelten Stahlband oben zusammen. Das Stahlband ermöglicht die sanfte Handhabung und minimiert den Geräuschpegel zu herkömmlichen Systemen um 50 %.

Einen besonders guten Halt erreicht das System durch die neuartige Bodenschiene, die ein Entgleisen verhindert.



Spezielles Nano-Gewebe
(wasserabweisend)



Magnetverschluss und
Montageprofil Standard



geringe Einbautiefe
(nur 25 mm)

Produkt-Vorteile

- einfache Montage durch Magnet- und Montageprofil
- für besonders geringe Rahmentiefen von 25 mm
- Barrierefreiheit durch 5 mm dünne Laufschiene

Preisliste

Breite	960	1.100	1,300	1.600
Höhe				
1.940 - 2.099	554,-	580,-	618,-	675,-
2.100 - 2.249	586,-	614,-	655,-	722,-
2.250 - 2.489	655,-	689,-	745,-	818,-
2.490 - 2.630	672,-	703,-	758,-	832,-

Die genannten Preise gelten pro Flügel.
Stulp-Varianten möglich.

In den Standard-Preisen inbegriffen sind:
Magnetprofil und Montageprofil


Oberflächen:

RAL 9016, EV1, RAL 7016, RAL 8001, RAL 8017, RAL 8022, graphitgrau – **alles glänzend**



Gewebe: schwarz

RAL-Classic nach Wahl 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)
DB703..... 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)

Einflügelig max. 1.600 x 2.630 mm



2-flügelig Stulp max. 3.200 x 2.630 mm





Produkt-Details

Das Plissee-Rollo folgt im Design den gleichen ergonomischen Linien mit hoher Funktionalität aus Kette und Stahlband, wie das Plissee 45.

Das glatte Gewebe aus Fiberglas ist eine perfekte Alternative für Räume mit geringer Helligkeit.

Produkt-Vorteile

- einfache Montage durch Magnet- und Montageprofil
- glattes Gewebe
- Barrierefreiheit durch 5 mm dünne Laufschiene aus Aluminium
- optional mit 7° schräger Bodenschiene lieferbar



optimale Durchsicht durch glattes Gewebe



Spannung individuell einstellbar



Führung 5 mm dünn Aluminium silber eloxiert

Preisliste

Breite	1.100	1.300	1.500	1.700
Höhe				
1.940 - 2.249	574,-	595,-	622,-	643,-
2.250 - 2.459	598,-	620,-	646,-	666,-
2.460 - 2.630	620,-	640,-	666,-	689,-

Die genannten Preise gelten pro Flügel.
Stulp-Varianten möglich.

In den Standard-Preisen inbegriffen sind:
Magnetprofil und Montageprofil

Oberflächen:

RAL 9016, EV1, RAL 7016, RAL 8001, RAL 8017, RAL 8022, graphitgrau – **alles glänzend**



Gewebe: schwarz

RAL-Classic nach Wahl 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)
DB703 35 % + 140,00 € netto (Pauschale je Auftrag)

Einflügelig max. 1.700 x 2.630 mm

Montageprofil



Magnetprofil




2-flügelig Stulp max. 3.400 x 2.630 mm

Montageprofil

Montageprofil





Zarge Montagerahmen 45 / 45 XL / Rollo

Ausführung:

3-seitig oder umlaufend

Preise:

1-seitig 10 % Aufpreis

2-seitig 15 % Aufpreis

3-seitig oder umlaufend

20 % Aufpreis

Keilführung - Alu 7°

45 / 45 XL / Rollo

max. 3.000 mm

nicht für Plissee 25

Preis:

20,00 € / Meter



Muster Plissee 45

Preis:


84,00 € netto



Muster Plissee 45 XL

Preis:


84,00 € netto



Montageplatte 45 / 45 XL / Rollo

Preis:

3,10 € / Stück



Muster Plissee 25

Preis:

84,00 € netto



Montageplatte 25

Preis:

3,10 € / Stück



Muster Plissee Rollo

Preis:


84,00 € netto



Magnetprofil / Montageprofil

Preis:

20,00 € / lfm



Gewebetausch (2 Jahre Gewährleistung)

Preis:

224,00 € netto



Obere Führung:

Preis:

38,50 € / lfm

Niederlassung:

Fax:

Firma _____
Kunden Nr. _____
Frau / Herr _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Tel. _____
Fax _____

Kunden Kom. _____
Datum _____
Wunsch-Liefertermin: KW _____
Ansprechpartner _____
Tel. _____
E-Mail _____

Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐

Pos.	Stück	Gesamt-Bestellmaß		Modell			Rahmenfarbe * glänzend							Keil- führung PVC ¹	Montage- rahmen		Ausführung mehrflügelig		Bemerkung
		Breite mm	Höhe mm	45	45 XL	25	Rollo	9016 *	EV1 *	7016 *	8001 *	8017 *	8022 *		grafi- grau *	RAL sonder	3-seitig	4-seitig	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			


+ Griffmulde auf ganzer Höhe innen / außen
+ Gewebe nur schwarz

**1 nicht bei Modell 25

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.nuessing.de

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker



380522-05-22

MELDEN SIE SICH IN UNSEREM SHOP AN



WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN
www.nuessing.de

Nüßing
... mehr als Beschläge